

WÓJT GMINY ANDRESPOL

Andrespol, dnia 20 grudnia 2024 r.

RK.6220.1.11.2024

D E C Y Z J A **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112) a także § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2019 r. poz.1839) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, złożonym przez pełnomocnika strony Pana Bernarda Wójcika przedstawiciela Zakładu Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik Sp. z o.o. ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce,

s t w i e r d z a m

- I.** Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni głębinowej nr 4 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Justynów” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 766, obręb 0005 Justynów.
- II.** Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich w następujący sposób:
 1. Drzewa i krzewy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac należy odpowiednio zabezpieczyć na etapie realizacji przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami (np. pnie obłożyć deskami lub drzewa zabezpieczyć niską zaporą, umieszczoną nie mniej niż 1 m od drzewa, która uniemożliwi do nich dostęp), w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory i uszkodzeń systemu korzeniowego. Czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew i krzewów należy ograniczyć do minimum. Pod drzewami i w pobliżu krzewów (w obrębie systemu korzeniowego) zakazuje się składowania materiałów oraz poruszania się pojazdów powodujących zagęszczenie gruntu skutkujące obrywaniem korzeni. Wokół drzew należy wydzielić strefy bezpieczeństwa. Zaleca się zabezpieczenie drzew poprzez

otoczenie tej strefy ogrodzeniem o wysokości min. 1,5 m i tym samym wyłączenie tej strefy z obszaru prowadzenia prac budowlanych.

2. Dla otworu nr 4. Należy zastosować urządzenie umożliwiające pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych oraz w ilości nie przekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód nie przekraczającej 34,0 m³/h, na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Należy prowadzić regularne pomiary ilości pobranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem.
4. Nie należy stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych.
5. Planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód.
6. Powierznię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz utrzymywania go w czystości.
7. Studnię nr 4 należy eksploatować wyłącznie w sytuacji awaryjnej, gdy studnie nr 2 i 3 będą wyłączone z eksploatacji.
8. Likwidację studni nr 1 należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 27 września 2024 r., złożonym przez pełnomocnika Gminy Andrespol Pana Bernarda Wójcika przedstawiciela Zakładu Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik Sp. z o.o. ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce, Gmina Andrespol z/s ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni głębinowej nr 4 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Justynów” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 766, obręb 0005 Justynów.

Wniosek spełniał wymogi formalne określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą „oos”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 r.) realizacja planowanego:

- 1) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 - 2) przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 60 ustawy „oos” i wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – w brzmieniu „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę;”, dla których zgodnie art. 71 ust. 2 w/w ustawy wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy „oos” obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 64 ust. 1 w/w ustawy Wójt Gminy Andrespol, jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: RK.6220.1.2.2024 z dnia 02 października 2024 r. wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 03 października 2024 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismem znak RK.6220.1.4.2024 z dnia 03 października 2024 r. zostało przesłane oświadczenie o którym mowa w art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak WOOS.4220.599.2024.MRe z dnia 04 października 2024 r. otrzymanym w dniu 07.10.2024r. wezwał Inwestora do przedłożenia niezwłocznie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w poniższym zakresie:

1. Należy podać informacje o pokryciu nieruchomości szatą roślinną oraz wyjaśnić czy w miejscu zajęтым pod realizacji przedsięwzięcia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drzewa lub krzewy, a także wyjaśnić czy realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z koniecznością usuwania roślinności.
2. W KIP wskazano, że „w zależności od warunków hydrogeologicznych, dla posadowienia fundamentów wiertnicy należy wykonać odwodnienie terenu poprzez stosowanie podsypki piaskowej lub śączków odwadniających”. Należy wyjaśnić jak zagospodarowane zostaną wody z odwodnienia oraz ścieki z placu budowy, o których także wspomniano w KIP.
3. W KIP wskazuje się, że otwór wiercony będzie do głębokości 60,0 m, a na innej stronie, że do głębokości 65,0 m. Należy ujednolicić informacje.

W dniu 8 października 2024 roku pismem znak RK.6220.1.5.,2024 roku tutejszy Urząd wystąpił do pełnomocnika Gminy o niezwłoczne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Pełnomocnik w dniu 21 października 2024 dostarczył do tutejszego urzędu wymagane uzupełnienie, które to pismem znak RK.6220.1.6.2024 r z dnia 22 października 2024 roku zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami postanowieniem znak WOOS.4220.599.2024.MRe.2 z dnia 29 października

2024 roku, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni głębinowej nr 4 na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Justynów” na terenie działki o numerze ewidencyjnym 766, obręb 0005 Justynów nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określając istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji.

Pismem znak RK.6220.1.7.2024 r z dnia 29 października 2024 roku zostało przesłane przez tut. urząd do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim otrzymane od pełnomocnika Inwestora uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, w celu jego ujęcia przy opiniowaniu w/w przedsięwzięcia. Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w opinią znak: WP.ZZŚ.4901.244.2024.SO z dnia 7 listopada 2024 roku (wpływ do tutejszego urzędu w dniu 13 października 2024r) nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko jednocześnie określając istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie przesłanych dokumentów pismem znak OZNS.90281.68.2024 KD z dnia 11 października 2024 roku (wpływ do tut. urzędu w dniu 21.10.2024) stwierdził, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię w trybie art.77 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2024 r. poz.112). Zgodnie z treścią w/w artykułu obowiązek wydania opinii zachodzi w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2. W dniu 14 listopada 2024 roku pismem znak: RK.6220.1.8.2024, tutejszy urząd przesłał do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia otrzymane od pełnomocnika Inwestora w dniu 21 października 2024 roku. Pismem znak OZNS.90281.68.1.2024 KD z dnia 27 listopada 2024 roku (otrzymane w dniu 03.12.2024. r) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powtórzył stwierdzenie, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje opinię w trybie art.77 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 2024 r. poz.112). Zgodnie z treścią w/w artykułu obowiązek wydania opinii zachodzi w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b, chyba że - w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2.

O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego zadecydowała analiza zamierzeń Inwestora uwzględniająca łącznie

uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy „ooś” dokonana na podstawie informacji dostępnych w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
- postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie,
- stwierdzeniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą planowanego do wykonania otworu studziennego nr 4. Projektowana studnia nr 4 wykonana zostanie na działce ewid. nr 766 w obrębie Justynów, w gminie Andrespol. Otwór hydrogeologiczny usytuowany będzie we wschodniej części działki. Planuje się w projektowanym do odwiercenia otworze hydrogeologicznym zainstalować armaturę umożliwiającą pobór wód podziemnych w ilości $Q_{\max h} = 34 \text{ m}^3/\text{h}$. Woda z ujęcia gminnego przeznaczona będzie na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do celów socjalno-bytowych i gospodarczych.

Studnia nr 4 będzie usytuowana na terenie ujęcia w Justynowie, które obecnie składa się ze studni nr 1, 2 i 3. Do tej pory studnia nr 3 pracowała jako studnia podstawowa, a studnie nr 1 i 2 były studniami awaryjnymi. Dla ujęcia ustalono zasoby eksploatacyjne decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9.04.1996 r, znak: OS.VII-7532/19/96 w ilości $Q = 108,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5,45 \text{ m}$. Z uwagi na zły stan techniczny studnia nr 1 od dłuższego czasu jest nieczynna i podjęto decyzję o jej likwidacji. W związku z powyższym zakłada się, że studnia nr 4 będzie studnią zastępczą za studnie nr 1, studnie nr 2 i 3 będą pracować równocześnie (zespołowo), natomiast planowana studnia nr 4 będzie studnią awaryjną/wspomagającą w okresach wzmożonego poboru wody przez mieszkańców gminy. Przy tych ustaleniach zasoby eksploatacyjne ujęcia nie ulegną zmianie i pozostaną na dotychczasowym poziomie $108 \text{ m}^3/\text{h}$. W przypadku awarii jednej ze studni podstawowych, studnia nr 4 będzie mogła pracować z wydajnością eksploatacyjną $34 \text{ m}^3/\text{h}$, co zabezpieczy ciągłość zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

Wykonanie studni do poboru wód podziemnych będzie polegać na zainstalowaniu w otworze studziennym pompy głębinowej oraz wykonaniu obudowy. Otwór studzienny bez obudowy studni, zajmie około 1 m^2 powierzchni terenu gdyż na powierzchnię wyprowadzona będzie tylko kolumna eksploatacyjna zabezpieczona głowicą studzienną. W przypadku wykonania obudowy studni, powierzchnia zajmowana przez studnię z obudową będzie wynosiła około $2,5 \text{ m}^2$. Teren wokół zewnętrznej krawędzi obudowy będzie pokryty nawierzchnią utwardzoną ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym. Na przedmiotowej działce znajduje się także stacja uzdatniania wody (budynek i urządzenia instalacji). Około 20% powierzchni działki zajmują tereny zadrzewione znajdujące się we wschodniej części działki. Tereny trawiaste stanowią ok. 25% powierzchni działki. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew, miejscowo może być konieczne usunięcie trawy.

W trakcie prac budowlanych, drzewa znajdujące się w bezpośrednim zasięgu prac a nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć (np. pnie obłożyć deskami lub zabezpieczyć je niską zaporą, umieszczoną nie mniej niż 1 m od drzewa, która uniemożliwi

do nich dostęp), w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, zwłaszcza otarć kory i uszkodzeń systemu korzeniowego. Czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew i krzewów należy ograniczyć do minimum. Pod drzewami i w pobliżu krzewów (w obrębie systemu korzeniowego) zakazuje się składowania materiałów oraz poruszania się pojazdów powodujących zagęszczenie gruntu skutkujące obrywaniem korzeni. Wokół drzew należy wydzielić strefy bezpieczeństwa. Zaleca się zabezpieczenie drzew poprzez otoczenie tej strefy ogrodzeniem o wysokości min. 1,5 m i tym samym wyłączenie tej strefy z obszaru prowadzenia prac budowlanych. Rzędne terenu w miejscu ujęcia oscylują w granicy około 226 m n.p.m.

W miejscu projektowanych prac wykonanymi otworami 1, 2, 3 (ujęcia Justynów) nie przewiercono osadów czwartorzędu, a budowę geologiczną rozpoznano jedynie do głębokości 73 m. Strop tych osadów od powierzchni terenu tworzą gliny do głębokości 20-22 m z niewielką wkładką piasków w przelocie głębokości 16–18 m. Pod osadami słaboprzepuszczalnymi (glinami) występuje warstwa piasków drobno- i średnioziarnistych o miąższości dochodzącej do 51 m, czyli do głębokości ok. 73 m. Otwór nr 4 planuje się odwiercić do głębokości 60 m.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz 628 – Łódź Wschód) obszar przedsięwzięcia znajduje się na terenie, gdzie głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest czwartorzędowy poziom wodonośny, w obrębie jednostki hydrogeologicznej 12abQIIIJ3, natomiast górniojuraski poziom wodonośny jest poziomem o charakterze podrzędnym. Zasoby dyspozycyjne jednostkowe wynoszą 100-200 m³/24h/km², natomiast wydajność potencjalna studni na przeważającej części jednostki szacuje się na 70-120 m³/h. Projektowany otwór studzienny nr 4 ujmować będzie do eksploatacji czwartorzędowy poziom wodonośny. Występowanie wody w tym poziomie wodonośnym związane jest z piaskami w większości drobno- i średnioziarnistymi, przewiduje się, że zwierciadło wody będzie na głębokości ok. 22 m p.p.t.

W wyznaczonym zasięgu leja depresji istniejącego ujęcia wód podziemnych, wynoszącym ok. 237 m brak jest innych studni, które ujmują wody podziemne z warstwy czwartorzędu. Tereny w zasięgu leja depresji studni stanowi zabudowa domów jednorodzinnych, drogi i zakłady usługowe. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Obniżenie zwierciadła wody spowodowane eksploatacją studni ujęcia nie będzie miało istotnego wpływu na znajdujące się w zasięgu odwodnienia tereny biologicznie czynne, gdyż eksploatowane będą wody podziemne w utworach czwartorzędu, oddzielone od powierzchni terenu warstwą nieprzepuszczalnych utworów wykształconych w postaci glin. Nie przewiduje się zatem pogorszenia warunków wegetacji roślinności występującej w zasięgu leja depresji.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia łączne szacunkowe zapotrzebowanie będzie wynosić:

- na wodę: ok. 5,0 m³ na cały etap;
- na surowce: około 3,7 m³ betonu;
- na materiały: deski, folia, stal, blacha oraz inne elementy i materiały drobnowymiarowe;
- na energię elektryczną: około 50-60 kWh;

- na paliwa (olej napędowy): około 800-1000 l;

Wyżej wymienione surowce i materiały będą dowożone na teren inwestycji sukcesywnie. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi będą tankowane poza obszarem budowy, w miejscach przeznaczonych do tego celu.

Na etapie funkcjonowania inwestycji szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 10 000-20 000 kWh/rok.

Na etapie budowy inwestycji powstawać będą odpady z materiałów budowlanych zmieszane i segregowane takie jak, gleba, gruz betonowy, stal czy opakowania po materiałach budowlanych. W związku z przebywaniem na terenie budowy pracowników będą powstawać nieznaczne ilości odpadów komunalnych. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie wykonawca robót. Wytworzone odpady będą selektywnie składowane w miejscach i w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ odpadów na środowisko i przekazywane do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Na etapie użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż związane z konserwacją i remontami urządzenia wodnego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej i emisji zanieczyszczeń do powietrza związany z transportem materiałów i ich montażem. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały. Roboty będą prowadzone w godzinach od 6:00 do 22:00.

Eksploatacja ujęcia wód podziemnych nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza i ponadnormatywnego hałasu. W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków. Dla zabezpieczenia otworu przed przedostaniem się wód z placu budowy należy zastosować maty absorbujące.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy zastosowaniu przedstawionej technologii nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek. Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Ze względu na skalę i charakter przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie podlegać ryzyku związanemu ze zmianami klimatu.

Teren objęty przedsięwzięciem położony jest poza korytarzami ekologicznymi i poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod Andrespołem – ok. 0,9 km, rezerwat przyrody Gałków – ok. 1,7 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mrożycy – ok. 2,8 km, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Neru – ok. 4,8 km. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyzna Gałkowska PLH100016 – ok. 1,4 km.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie negatywnie oddziaływać na żadną z ww. obszarowych form ochrony przyrody. Z uwagi na rodzaj, skalę planowanej inwestycji i odległości od obszarów podlegających ochronie prawnej przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność tych obszarów oraz spójność

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym najbliższej usytuowanego obszaru Natura 2000 – Buczyna Gałkowska PLH100016 w odległości ok. 1,4 km.

Obszar Natura 2000 Buczyna Gałkowska PLH100016 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Gałkowska (PLH100016) (Dz. U. z 2022 r. poz. 320). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych - w stosunku do przedmiotów ochrony. Biorąc pod uwagę odległość terenu przedsięwzięcia od ww. obszaru Natura 2000, uwzględniając cele ochrony tego obszaru, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia i cele działań ochronnych określone dla poszczególnych przedmiotów ochrony, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała (biorąc pod uwagę m.in. zasięg przyszłego leja depresji), by stwierdzić jakiegokolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony tego obszaru Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

W rejonie przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Z karty informacyjnej nie wynika, żeby przedsięwzięcie znajdowało się w obrębie terenów o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 1 stycznia 2024 r.) gęstość zaludnienia gminy Andrespol wynosi 573 os./km². Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Przedsięwzięcie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Ze względu na lokalizację i charakter przedsięwzięcia nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej należy stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) planowane przedsięwzięcie znajduje się w dorzeczu Środkowej Wisły na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nr PLRW 200010254635 i nazwie „Wolbórka do Dopływu spod Będzelina”. Celami środowiskowymi dla JCWP są dobry potencjał ekologiczny i stan chemiczny. W w/w JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art.4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych i odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Jest ono związane z tym, że nie są osiągnięte lub są zagrożone cele środowiskowe JCWP w zakresie

wskaźników takich jak: azot ogólny, azot azotanowy, OWO< BZTS, IO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r., a substancje priorytetowe wprowadzone Dyrektywą 2013/39/UE do 2039 r. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie działań. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) o europejskim kodzie PLGW200084, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych, jakimi są dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy uznano za niezagrożone. Przedsięwzięcie znajduje się w granicach udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych NR 403 Zbiornik międzymorenowy Brzeziny – Lipce Reymontowski poza proponowanym obszarem ochronnym tego zbiornika oraz GZWP nr 404 Zbiornik Koluszki-Tomaszów poza proponowanym obszarem ochronnym tego zbiornika. Przedsięwzięcie to nie naruszy zakazów stanowiących ochronę w/w zbiorników i nie będzie miało wpływu na jakość wód w w/w zbiornikach.

Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym; bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia to zwarta zabudowa mieszkaniowa oraz układ dróg lokalnych.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z koniecznością wycinki drzew i krzewów, jest to teren zagospodarowany i ogrodzony.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Uciążliwości prac budowlanych względem najbliższej zabudowy będą ograniczone w czasie.

Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, przy prawidłowym jego funkcjonowaniu, nie będzie oddziaływać w sposób uciążliwy na środowisko. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagi na jego zakres nie będzie miała także wpływu na otaczających krajobraz. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

Brak jest merytorycznych podstaw do wystąpienia protestów w związku z planowanym przedsięwzięciem i ewentualne konflikty społeczne nie powinny mieć miejsca gdyż nie jest to inwestycja:

- mogąca wzbudzać poczucie zagrożenia,
- pogarszająca stan środowiska w bezpośrednim otoczeniu miejsc zamieszkania,
- powodująca konflikty interesów np. związane z obawą utraty wartości nieruchomości lub z stałym ograniczeniem w dysponowaniu terenem.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania zapewniając im możliwość złożenia skarg, uwag i wniosków.

W toku postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania zawiadamiano poprzez obwieszczenia wywieszane na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Andrespol i w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Andrespolu – www.bip.andrespol.pl. Strony zawiadamiano o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i zebraniu materiału dowodowego stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną.

W czasie toczącego się postępowania uczestniczące strony nie wniosły skarg, uwag i wniosków do zagadnień związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, 90 – 103 Łódź za pośrednictwem Wójta Gminy Andrespol w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Andrespol.
3. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Andrespol oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje już prawo do odwołania się, ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Andrespol z/s w Andrespolu
Ul. Rokicińska 126, 95-029 Andrespol
2. Pełnomocnik Gminy
2. Strony postępowania – obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
3. PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim