

**UCHWAŁA NR XIV/129/19
RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Aglomeracji Andrespol

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696 oraz 1815) i art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268, 1479, 1722, z 2019 r. poz. 125, 534) oraz §4 rozporządzenia Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 poz. 1586) **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Plan Aglomeracji Andrespol, obejmujący część opisową stanowiącą załącznik nr 1 oraz część graficzną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/44/15 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Propozycji Planu Aglomeracji Andrespol.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol

Jan Woźniak

Część opisowa

1. Informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji.

a) informacja o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [#]	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	63,63	7 544	45	7 589	W tabeli wykazano całą istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.
2	Sanitarna tłoczna	4,56				
3	Sanitarna podciśnieniowa	0,00				
4	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
5	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		68,19	7 544	45	7 589	

Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji - 1 478.

b) informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [#]	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	13,76	1 664	0	1 664	Uwzględniono jedynie kanalizację, na którą nie otrzymano jeszcze dofinansowania unijnego.
2	Sanitarna tłoczna	0,00				
3	Sanitarna podciśnieniowa	0,00				
4	Ogólnospławna grawitacyjna	0,00				
5	Ogólnospławna tłoczna	0,00				
Razem		13,76	1 664	0	1 664	

Wykaz miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku koncentracji większym niż 120 osób/km:

Bedoń Przykościelny, Stróża, Wiśniowa Góra**c) informacja o liczbie stałych mieszkańców aglomeracji i liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji**

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	7 544

Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji	1 478
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	1 664
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	45
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	275
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	11 006

d) informacja o przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Istniejąca sieć nie obsługuje przemysłu.

e) informacja o przemyśle obsługiwany przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków.

Planowana do budowy sieć nie będzie obsługiwała przemysłu.

f) informacja o wskaźnikach koncentracji.

Sieć planowana do budowy

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	13,76
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną	1 664
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania	121

2. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków

a) istniejące oczyszczalnie ścieków

Nazwa oczyszczalni ścieków: Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Ekologiczna 5, 95-020 Kraszew

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego znak: RGRiOŚ 6341.37.2011.MF z dnia 08.12.2011 r., termin ważności: 08.12.2021 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 1 500,00

maksymalna dobowa z tygodnia o największym napływie [m³/d] brak danych

maksymalna godzinowa [m³/h]: 81,25

maksymalna roczna [m³/rok]: 711 750,00

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 12 675,00

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 797,26

Ścieki dowożone [m³/d]: 210,96

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 1 008,22

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 368 000,70

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 1 211,67

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych	
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	219 000
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	364 816
Zawiesina ogólna [mg/l]	142 972
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych [#]	
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
1	2
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	3 745
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	20 064
Zawiesina ogólna [mg/l]	2 787
Fosfor ogólny [mgP/l]
Azot ogólny [mgN/l]

b) planowane do budowy oczyszczalnie ścieków

Na terenie aglomeracji Andrespol nie jest planowana budowa nowej oczyszczalni. Planuje się natomiast modernizację istniejącej oczyszczalni oraz jej rozbudowę o dodatkowy reaktor.

c) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Do kanalizacji Aglomeracji Andrespol nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

d) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Nie jest planowane podłączenie nowych zakładów.

e) ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji istnieje 171 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym w miejscowościach: Andrespol 6, Bedoń Przykościelny 30, Justynów 39, Nowy Bedoń 6, Stróża 50, Wiśniowa Góra 40.

Łączna liczba osób korzystających z indywidualnego systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji: 275.

3. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

Strefy ochrony ujęć wody na terenie aglomeracji Andrespol nie występują.

4. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych nie występują na terenie aglomeracji Andrespol.

5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Uchwałą nr XLIX/466/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespołem” oraz Uchwałą Nr LI/496/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/466/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespołem”, ustanowiono obszar chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespołem”, położony w gminie Andrespol na terenie sołectw: Andrespol, Bedoń Przykościelny, Nowy Bedoń, Bedoń Wieś, Justynów i Kraszew, o łącznej powierzchni 142,8 ha.

W gminie Andrespol występuje 13 okazów florystycznych uznanych, jako pomniki przyrody. Największym ich skupieniem jest park przypałacowy rodziny Kochanowskich w Nowym Bedoniu. Inne występują w rozproszeniu oraz pojedynczo.

Pomniki przyrody występujące w gminie Andrespol zostały zestawione w poniższym wykazie:

Lp.	Opis pomnika przyrody	Gmina	Miejscowość	Obręb ewidencyjny	Nr działki ewidencyjnej
1	Dąb szypułkowy	Andrespol	Kraszew	Kraszew	12/5
2	Dąb szypułkowy	Andrespol	Wiśniowa Góra	Wiśniowa Góra	128/2
3	Dąb szypułkowy	Andrespol	Wiśniowa Góra	Wiśniowa Góra	128/2
4	Dąb szypułkowy	Andrespol	Andrespol	Andrespol	71/27
5	Lipa drobnolistna	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	76/6
6	Lipa drobnolistna	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	76/6
7	Lipa drobnolistna	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	76/6
8	Lipa drobnolistna	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	76/12
9	Dąb szypułkowy	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	174/17
10	Lipa drobnolistna	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	174/17
11	Klon jawor	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	174/17
12	Klon jawor	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	174/17
13	Wiąz szypułkowy	Andrespol	Bedoń Nowy	Bedoń Nowy	-

Część graficzna

Aglomeracja Gminy Andrespol

